

eco - caminetti

TERZOELEMENTO

ARREDARE CON CALORE



moon



la nuova generazione del calore



Terzoelemento nasce nel 2005. Affascinati dall'antica magia del fuoco, portare calore sano e economico all'interno di ambienti contemporanei è diventata la nostra missione.

Ideali per creare atmosfera intima e suggestiva, i nostri biocaminetti a focolare libero riscaldano in pochi minuti e grazie all'impiego di "ALKOFLAM", il combustibile derivante dai vegetali, rispettano l'ambiente e quindi l'uomo.

Aggiungi il romanticismo di un focolare libero e immagina un nuovo concetto di vivere la tua casa senza preoccuparti di canna fumaria, installazione e allacciamenti, manutenzione e pulizia e senza chiedere alcun permesso.

Il fuoco che diventa protagonista in forme, dimensioni e finiture di infinita varietà.

Perche scegliere "Terzoelemento"?

- tecnologia innovativa di focolari senza canna fumaria - nè fumo, nè cenere;
- facilmente installabile in pochi minuti;
- mobilità e flessibilità massima ovunque e in qualsiasi momento - può essere posizionato in ogni ambiente aggiungendo un inconfondibile tocco di design;
- alimentazione con biocombustibile - ecologico, rinnovabile e certificato 100 % anallergico;
- progettato e prodotto interamente in Italia.

eco - caminetti

TERZOELEMENTO

ARREDARE CON CALORE






serie BASIC

serie PRESTIGE

ACCESSORI

serie BASIC / PRESTIGE



ambiente

Tipologia Prodotto:
Caminetto da parete e/o da terra

Caratteristiche:
Cornice disponibile in acciaio inox
o trattato con vernici design.
Base abbinata disponibile.
(misure 70x30h)

Dimensioni:
Altezza: 76 cm
Larghezza: 76 cm
Profondità: 23 cm
Peso: 20 kg

Materiale:
Lamiere e acciaio

Autonomia:
lattine regolabili
fino a 3,5 ore di autonomia

Colori:
bronzo martellato - ruggine
nero - inox



ambiente



Londra

Tipologia Prodotto:

Caminetto da parete e/o da incasso

Caratteristiche:

Cornice verniciata a polvere
- gamma colori 2008 Camera
combustione in lamiera di
acciaio verniciata nero opaco

Dimensioni:

Altezza: 60 cm
Larghezza: 100 cm
Profondità: 24 cm
Peso: 20 kg
Peso: 23 kg (mod. Londra
chiuso)

Materiale:


Lamiera di acciaio

Autonomia:

bruciatore da 1,2 litri
fino a 6 ore di autonomia

Colori:

bronzo martellato - ruggine -
nero - inox




modello da parete
(LONDRA CHIUSO)

disponibile nei colori:
bianco - nero



Londra



modello da incasso o parete
(misure incasso:
base 70cm h. 50 cm profondità 23 cm.)



serata

Tipologia Prodotto:

Caminetto da parete e/o da incasso

Caratteristiche:

Cornice disponibile in acciaio inox o trattato con vernice design.

Dimensioni:

Altezza: 75 cm
Larghezza: 58 cm
Profondità: 23 cm

Materiale:


Lamiera e acciaio inox

Autonomia:

bruciatore da 1,2 litri
fino a 6 ore di autonomia

Colori:

bronzo martellato - ruggine -
nero - inox



modello da incasso o parete
(misure incasso:
base 40cm h. 58 cm profondità 23 cm.)



serata



aspen

Tipologia Prodotto:
Caminetto da terra

Caratteristiche:
Cornice in marmoresina
Camera combustione verniciata
a polvere nero opaco

Dimensioni:
Altezza: 104 cm
Larghezza: 90 cm (più base)
Profondità: 33 cm (più base)

Materiale:
Marmoresina e lamiera


Autonomia:
bruciatore da 1,2 litri
fino a 6 ore di autonomia

Colori:
bianco - ocra



aspen

serie PRESTIGE



modello con rotelle

dado in & out

Tipologia Prodotto:
Biocaminetto bifacciale

Caratteristiche:
Realizzato in lamiera di acciaio verniciato a polvere.

Dimensioni:
Altezza: 60 cm
Larghezza: 80 cm
Profondità: 40 cm

Materiale:
Lamiera acciaio verniciata.

Autonomia:
bruciatore da 2 lt - fino a 8 ore di autonomia.

Colori:
nero-antracite



dado in & out



londra fusion

Tipologia Prodotto:
Biocaminetto incassato in struttura autoportante.


Caratteristiche:
Modello Londra "Prestige" incassato in struttura autoportante in vetroresina disponibile in nero, grigio, bianco e beige. Cornice disponibile, inox, nero, antracite, effetto nero venghé.

Dimensioni:
Altezza: 110 cm
Larghezza: 130 cm
Profondità: 33 cm
Peso: 90 Kg. + 20 Kg.

Materiale:
Camera combustione in inox.

Autonomia:
Fino a 6 ore.

Colori struttura autoportante:
nero, bianco/ocra



modello da incasso a parete
(misure incasso:
base 70cm h. 50 cm profondità 23 cm.)



londra fusion

falò

Tipologia Prodotto:
Focolare libero a parete


Caratteristiche:
Il fuoco che diventa protagonista.
Biocaminetto a parete con bruciatore.

Dimensioni:
Altezza: 160 cm
Larghezza: 69 cm
Profondità: 26 cm
Peso: 30 kg

Materiale:
Lamiera di acciaio ossidata.

Autonomia:
Fino a 6 ore.

Colori:
ruggine



falò

terra

Tipologia Prodotto:
Focolare libero a parete


Caratteristiche:
Il fuoco che diventa protagonista.
Biocaminetto a parete con bruciatore.

Dimensioni:
Altezza: 185 cm
Larghezza: 69 cm
Profondità: 26 cm
Peso: 33 kg

Materiale:
Lamiera di acciaio ossidata.

Autonomia:
Fino a 6 ore.

Colori:
ruggine



terra

sahara

Tipologia Prodotto:
Caminetto autoportante in
Ardesia.


Dimensioni:
Altezza: 180 cm
Larghezza: 130 cm
Profondità: 33 cm
Peso: 110 kg.

Materiale:
MDF rivestito con pannelli in
ardesia.

Autonomia:
Fino a 6 ore.



sahara



stoone



Tipologia Prodotto:
Focolare libero autoportante.

Caratteristiche:
Pannello e supporto
per Firebox
rivestito con pannelli
in Ardesia.

Dimensioni:
Altezza: 45 cm
Larghezza: 80 cm
Profondità: 40 cm
Peso: 45 kg

Autonomia:
Fino a 8 ore.

Colori:



stoone

ACCESSORI



firebox
standard




ceppo piccolo




firebox XL



ceppo grande



camera
combustione
mod. 430 A



camera
combustione
mod. 430 L

CERTIFICAZIONI

IMQprimecontrol	
RAPPORTO DI PROVA TESTING REPORT PO-08-047-A IT	
Tipo di apparecchiatura Apparecchio ad effetto decorativo con funzione di riscaldamento con effetto illuminazione	
Identificazione IMQ0007 del IMQ (Sede Legale)	
Numero sequenziale 000000	
Data di emissione del Rapporto di Prova	
Laboratorio IMQprimecontrol S.p.A. - Via S. Zaccaria 2, 37012 Verona (Verona) - Italy Via dell'Industria, 25 - Tel. 0475 77000 - 0475200 - Fax 0475 77000	
Il sottoscritto IMQprimecontrol S.p.A. in qualità di Laboratorio di Prova	
Ha verificato e ha accertato che l'apparecchio descritto in questo Rapporto di Prova è conforme alle normative di riferimento applicabili al prodotto in oggetto, con le seguenti caratteristiche:	
Per le verifiche effettuate in conformità delle norme vigenti, IMQprimecontrol S.p.A. non assume alcuna responsabilità per i danni causati dall'uso improprio dell'apparecchio.	
Data di emissione del Rapporto di Prova	
Il numero della prova Tecnica applicata al test	
Firmatario del Laboratorio IMQprimecontrol S.p.A.	
Firmatario del Rapporto di Prova	

